תכנית מוצעת

• קבלן מבצע שים לב:
בחציבת פתח לדלתות הכיתות, יש להתחשב בגובה
כנף קיימת ובגובה ריצוף בהדבקה

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן על המבצע לבקר
את כל המידות לפני הביצוע ובכל מקרה של אי התאמה
בין התכניות ובין הביצוע או בין תכניות יועצים שונות
עליו להודיע מיד למתכנן.

הערות:

* יש לבצע צמגים וצורת על פי תכניות מהנדס האיסטרציה
* יש לבצע ממד על פי גיזיונות ופרטי הגא מאושרים
* יש לבצע בידוד תרמי על פי תקן ולפי הנחיות מהנדס הבנין

1. אין לסמוך מהתכנית.
2. המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום.
3. על המבצע לבדוק את כל המידות והכמויות בתכנית ובמקום בעבודה
ולפני תחילת העבודה.
4. על כל שגוי או אי התאמה יש להודיע למתכנן ולממקח.
5. אין לחרוג מהיתר בניה מאושר.
6. יש לבצע תעורות בטון בגובה מינימלי 20 סמ כל 10 שורות בלוקים.
7. יש לבצע תעורות בטון בגובה מינימלי 20 סמ מעל ופתחת לפתחים.
8. יש לבצע הכנה לאו"ג חריס מעל כל פתח המסומן בתכנית מידות
האו"ג יקבעו בהתאם לדגם ולהוראות היצרן.
9. אין תרומות מתיחים לגובה פתח נדא אחן תרוץ.
10. חדרים רטובים ומרפסות מרוצפות:
- יש לבצע הגבהה בכניסה לחדר/ מרפסת.
- יש לבצע הדרגה מאחום זפת עד 1 סמ פתחת לפני ריצוף.
11. מידות מפתחי ההדחות מכוללות טלאה של 2. סמ. מכל צד עבור משקוף עשר
12. מרזבים "4 כפי שמצין בתכנית גג יסתקו בתוך יציקה אם המרזב
מסתיים בסמוך בתרבות עמוד בטון ילון ליהצמדו בתאום עם המתכנן
רעמוד בטון -אין לגרום מעטת תחך העמוד לטובת המרזב.
13. קונסטרוקציות בקורות בתחדים הרטובים יסומנו במקום נפחר ובתאום עם
עם המתכנן.
14. יש לבצע צעד אוויר "ב בתוך יציקת בטון בצמוד לכל אסלה.
15. יש לבצע הפרדה של כל אלמנטים בבניה לחדרי רחצה כמו כן
מפלס רצפת חדר רחצה יעמד בכ-1 סמ מהמפלס הסכלי של הבית.
16. יש לתאם מקום מרכזיית אינסטלציה עם המתכנן אלא אם כן
צוין מיקומה בתכנית.
17. יש להשתמש בלחות אוקלה באלמנטים יצוקים.
18. בכל פיתח קירות הסובים על הקבלן לדאוג לביצוע של השלמות
יציבה בין חדרים ושאסם

* גובה ±0.00 יקבע סופית בתאום עם המתכנן

- בטון קונסטרוקטיבי לפי הנחיות מהנדס

מס'	תאריך	מהות העדכון	שם	שטח	מבנה	מבנה	אחר
7							
6							
5							
4							
3							
2							
1							
0	31.12.17	כמכרז			○		○

מהדורה / עדכון | תפוצה

שם הפרוקט:
תיכון בית ירח

שאא התכנית:
תוספת כיתת אם- בניה

שם הגוב: k-Rishona	בעיון 00.00.00	מס' גיליון: 2
קנ"מ: 1:50	כמכרז 01-12-18	
מהדורה / עדכון: 1	בביצוע 00.00.00	
תאריך: 01-07-18		

דניאלה קינן
תיכנון אדריכלי ועיצוב
נייד: 050-7243390 טלפקס: 04-6709111
ת.ד. 1131, כנרת המושבה 15105 masad1@zahav.net.il