1 מדרכת בטון עם פסי אבן — 1:10



חתך לרוחב המדרכה קנ"מ 1:10



חתך דרך פס אבן 1:10

הערה:
הפרט בהיאם עפ"י תקן פיתוח חלק 2



מבט על קנ"מ 1:10

2 מדרגות אבן — 1:10,1:25



מבט על 1:25

3 מסלעה — קנ.מ. 1:50



הערות:
א. מלט גיר בגודל מינימלי 50x80x100 מקסימלי 70x110x120.
ב. אבנים מכוונות עם פנים ענבית ללא שברים וסדקים.
ג. האבנים הגדולות יונחו בשורות התחתונות, אין לזרוע אבן גדולה על אבן קטנה.
ד. אין להשתמש באבנים מצוות או עבר ל"יעבו אבני המסלעה.
ה. הפרטי מאחורי המסלעה יעשה בשכבות של 25 מ"מ כ"א מקרקע רעוכרית, מהודקת ע"י מכבש
הפרטי יימצעו במקביל לבניית המסלעה. מחית יש לחדק גרעוט חוץ הרטשת אבני המסלעה.
ו. מסלעה בעל מדרגות תהיה בשיפוע 1:2.

4 מאחז יד לצד מדרגות ורמפות — 1:10,1:25



פרט עיגון בקרקע
קנ"מ 1:10

5 פינת ישיבה מסלעים — 1:10



הערה: יש להמנע מכתמי בטון על פני המלט.

6 מסתור אשפה — 1:50, 1:10



7 תיחום פינת גזם — 1:20 ,1:50



מבט על
1:50



הערה: יש להמנע מכתמי בטון על פני המלט.

תמצה		
תאריך	שם	גמות
17.8.17	פייד ניעבר, יוטבים, רביד, משרד האיכון	
19.12.17	רביד, פייד, משבב"ם, קונסטרוקטור	
2.1.18	רביד, פייד, משבב"ם, קונסטרוקטור	
4.06.17	למכרז	
20.5.19	למכרז סלו-כלין	

	תאור השינוי	תאריך
1	עדכון נגישות והכנה למכרז	19.12.17
	תוספת פרטים לפי הערות של זני מרביד	2.1.18

לעיון ☐ למכרז ☐ לביצוע ☐

אתר: קיבוץ רביד

פרויקט: הרחבה

תוכן הבניין: פרטי פיתוח

מס' עמודה	קנה	הכנה	תאריך	שרטט
			17.8.2017	רחמ. אלבי
5-9				

הכמנע אחרא לכריכה הנדרות ולהתאמה נמנום
על המנע לבנר אם כל הנדרות ועל כל הנעות אם
אי התאמה יודע למתכנאים בנעע מדות עיע פרוה מראשנוע

ארני - אדריכלות נוף
ת.ד. 307 יוגבים ד.נ. משגב 20142
טל. 04-9991777 פקס. 04-9991778