

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

שירות פסיכולוגי חינוכי

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	שירות פסיכולוגי חינוכי				
01.04	עבודות בניה				
01.04.010.0020	מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ כולל חגורות בטון	מ"ר	5.00	250.00	1,250.00
01.04.010.9002	הריסת מחיצות בנויות ומטויחות בעובי 7 ס"מ או 10 ס"מ	מ"ר	9.00	88.00	792.00
01.04.010.9110	הגדלה פתחים של דלתות בשטח עד 1.0 מ"ר במחיצות בנויות ומטויחות בעובי 10 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח, תיקוני ריצוף וצבע קומפלט	יח'	5.00	350.00	1,750.00
	סה"כ לעבודות בניה				3,792.00
010	בניה בבלוקי בטון				
	סה"כ				3,792.00
01.06	נגרות אומן ומסגרות פלדה				
01.06.010.9000	פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן	יח'	6.00	150.00	900.00
01.06.20.0010	התקנה משטח מתקפל לפי תכניץ א-8	קומפ	1.00	1,500.00	1,500.00
01.06.20.9001	פירוק ארון מטבח תחתון ושיש .	מ'	1.50	200.00	300.00
01.06.031.0025	דלת חד כנפית מפח מגולוון במידות 95 / 210 ס"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות משקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידידות מתכת	יח'	5.00	2,530.00	12,650.00
01.06.031.0026	"נגיש" - דלת חד כנפית הזזה מפח מגולוון (סטנלי) במידות 100/210 ס"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות משקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידידות מתכת	יח'	1.00	2,970.00	2,970.00
	סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה				900.00
010	דלתות עץ				1,800.00
20	דלפקים				15,620.00
031	דלתות פלדה ומשקופי פח				
	סה"כ				18,320.00
01.07	מתקני תברואה				
01.07.012.0681	ארגז למחלקים (מרכזיה) עד 9 נקודות, במידות 65/55/16 ס"מ, מותקן מושלם בתוך קיר	יח'	1.00	1,450.00	1,450.00
01.07.041.0081	"נגיש" - אסלת נכים מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת 399" או ש"ע, באורך 69 ס"מ ובגובה 50 ס"מ, לרבות מיכל הדחה "מונובלוק", מושב ומכסה דגם "חרמון"	יח'	1.00	2,610.00	2,610.00
01.07.041.9000	פירוק אסלות קיימות עם כל אביזריהן.	יח'	1.00	110.00	110.00
01.07.042.0032	"נגיש" - כיורי רחצה מחרס צבעוני סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "פלמה 51" מעוגל או ש"ע, באורך 49.5 ס"מ, ברוחב 41.8 ס"מ ובגובה 13.2 ס"מ	יח'	1.00	430.00	430.00
01.07.042.9000	פירוק כיור מחרס או נירוסטה עם כל אביזריהם וסוללה בעמידה, לרבות ניתוק מנקזים וסתימת כל הפתחים לפי הצורך	קומפ	2.00	175.00	350.00

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

שירות פסיכולוגי חינוכי

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.07.045.0116	"נגיש" - סוללה לכיור להתקנה מהקיר עם פיה תחתונה ארוכה מסתובבת מסדרת "אופק" מק"ט 70034 דוגמת "מדגל" או ש"ע, גימור כרום מותקן מושלם עם כל חומרי העזר	יח'	1.00	630.00	630.00
01.07.045.0135	סוללה לכיור בעמידה פיה קבועה ישרה קצרה, מסדרת "אופק", מק"ט 70802 דוגמת "מדגל" או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	יח'	1.00	610.00	610.00
01.07.049.0010	נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים, צינור מים חמים מבודד וצינור דלוחין, התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, ברז או סוללה אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט	קומפ	2.00	1,580.00	3,160.00
01.07.049.0100	נקודה לאסלה, לרבות צינור מים קרים, צינור ניקוז לשפכים מ-P.V.C מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לצינור איורור קיים והתקנת אסלה, מיכל הדחה וברז הקיר (לא כולל אספקה של אסלה, מיכל הדחה או ברז קיר וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט	קומפ	1.00	1,530.00	1,530.00
	סה"כ למתקני תברואה				
012	צינורות פלסטיים				1,450.00
041	אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות				2,720.00
042	כיורים וקערות				780.00
045	ברזים וסוללות				1,240.00
049	נקודות תברואה וקבועות				4,690.00
	סה"כ				10,880.00
	מתקני חשמל				
01.08	מ"ז למאור תה"ט, יחיד 10A דגם "אלגנט" תוצרת "וויסבורד" או ש"ע	יח'	2.00	29.90	59.80
01.08.071.0010	גוף תאורה שקוע בתקרה עם נורת 1X18 TCD ווט דוגמת "געש-קומפסט לבן" דגם 55E706 או ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה	יח'	2.00	448.00	896.00
01.08.101.0010	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות ו/או תעלות פלסטיות במידות עד 15X15 מ"מ, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דוגמת	נק'	2.00	172.00	344.00
	סה"כ למתקני חשמל				
071	מפסקי זרם למאור				59.80
082	גופי תאורה שונים				896.00
101	נקודות מאור				344.00
	סה"כ				1,299.80
	עבודות טיח				
01.09	תיקוני טיח פנים קיים על שטחים מישוריים, שתי שכבות סרגל בשני כיוונים, לרבות סיתות טיח קיים	מ"ר	15.00	82.00	1,230.00
	סה"כ לעבודות טיח				
011	טיח פנים				1,230.00

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

שירות פסיכולוגי חינוכי

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ				1,230.00
	01.10 עבודות ריצוף וחיפוי				
	פירוק ריצוף קיים				
	ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות 33/33	מ"ר	8.00	44.00	352.00
	ס"מ או 50/50 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר	מ"ר	8.00	228.00	1,824.00
	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33	מ"ר	15.00	235.00	3,525.00
	ס"מ, 30/45 ס"מ, 45/45 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר	מ"ר	10.00	50.00	500.00
	פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם מיועדים להריסה, לרבות סיתות שכבת הטיט מהקיר				
	סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי				
	ריצוף באריחי טרצו				010
	ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה				031
	חיפוי קירות				050
	סה"כ				6,201.00
	01.12 עבודות אלומיניום				
	חלון במידות 120/100 ס"מ, נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל "בלגיי" 1700 או ש"ע	יח'	1.00	1,640.00	1,640.00
	פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם בשטח של עד 2 מ"ר	יח'	1.00	150.00	150.00
	סה"כ לעבודות אלומיניום				
	חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב- 2 מסלולים				011
	סה"כ				1,790.00
	01.19 מסגרות חרש				
	"נגיש" - כבש (רמפה משופעת) מלוח פלדה מרוג בעובי 6 מ"מ בשיפוע אורכי עד 8% וברוחב מינימלי (נטו) 130 ס"מ, מורכב על שלד מצינורות מגולבנים בקוטר 2", לרבות מאחזי יד בקוטר 3-4 ס"מ מורכבים בגובה 90-95 ס"מ מפני המשטח המוגמר משני הצדדים, לרבות גיליון וצביעה, לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 3.1, 1	מ"ר	1.00	1,360.00	1,360.00
	סה"כ למסגרות חרש				
	מסגרות חרש				010
	סה"כ				1,360.00
	01.22 רכיבים מתועשים בבנין				
	מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 95-100 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה וצביע, בידוד אקוסטי 2", העבודה כוללת תיקוני תקרה אקוסטית עם נדרש	מ"ר	6.00	350.00	2,100.00

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

שירות פסיכולוגי חינוכי

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.22.021.9210	תיקוני תקרה אקוסטית קיימת, גודל לוח אופייני 60/60 או 61/61 ס"מ, כולל תיקוני חשמל כנדרש.	מ"ר	1.00	1,000.00	1,000.00

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

שירות פסיכולוגי חינוכי

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.22.022.0029	תקרת מגשי אלומיניום ברוחב 40, 30 ס"מ ובעובי 0.75 מ"מ, לרבות פרופילים נושאים ואלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), עד לביצוע מושלם של העבודה ופרופיל זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות	מ"ר	8.00	263.00	2,104.00
	סה"כ לרכיבים מתועשים בבנין				2,100.00
	011 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות				1,000.00
	021 תקרות מלוחות מינרליים				2,104.00
	022 תקרות אלומיניום ופח מגולוון				
	סה"כ				5,204.00
01.29	שילוט והכוונה בבניינים				
01.29.010.0120	"נגיש" - שלט שרותי נכים מאקריל בגוון כחול מובלט ב-2 מ"מ מפני השלט בגודל 16/16 ס"מ עבור תא שרותי נכים, לפי ת"י 1918 חלק 4	יח'	1.00	92.00	92.00
	סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים				92.00
	010 שילוט ותמרור מואר				
	סה"כ				92.00
01.30	ריהוט וציוד מורכב בבנין				
01.30.10.0010	מערכת עזר לשמיע בסוג לולאת השראה	יח'	1.00	700.00	700.00
01.30.011.4205	"נגיש" - ידית אחיזה 60 ס"מ בציפוי ניילון להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1.00	369.00	369.00
01.30.011.4220	"נגיש" - מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60, מאלומיניום מצופה ניילון לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1.00	790.00	790.00
01.30.011.4240	"נגיש" - מאחז יד מתרומם לשירותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות מאלומיניום מצופה ניילון, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1.00	1,400.00	1,400.00
01.30.011.5080	"נגיש" - מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1.00	330.00	330.00
01.30.012.0110	ארון מטבחון גוף עשוי סנדוויץ מצופה פורמיקה באורך 85 ס"מ, לרבות משטח עם כיור מחרס, עיבוד פתח לברז בעמידה, מראה עם מסגרת וחיבור למערכת המים והביוב	יח'	1.00	1,900.00	1,900.00
	סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין				700.00
	10 מערכת עזר לשמיע				2,889.00
	011 אביזרים במקלחת ובשירותים				1,900.00
	012 ארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה עם כיורי משטח				
	סה"כ				5,489.00
01.40	פיתוח נופי				

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

שירות פסיכולוגי חינוכי

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.40.053.2502	"נגיש" - התקנה באספלט קיים אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף עם ניסור אספלט, במידות 20/20/6 ס"מ, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון לבן לפי תכנית א-8	מ'	15.00	209.00	3,135.00
053	סה"כ לפיתוח נופי ריצוף באבנים משתלבות				3,135.00
	סה"כ				3,135.00
01.41	גינון והשקיה אדמה מתאימה לגינון, לרבות פיזור בשטח (כמות קטנה)	מ"ק	2.00	350.00	700.00
01.41.011.0200	סה"כ לגינון והשקיה עיבוד הקרקע ואדמת גינון				700.00
011	סה"כ				700.00
01.42	ריהוט חוץ עמוד מחסום לרכב מבטון טרום קונוס קוטר 30 ס"מ גובה 100 ס"מ, גוון אפור, צבעוני	יח'	1.00	500.00	500.00
01.42.030.0040	סה"כ לריהוט חוץ מחסומים לרכב ומתקני חנייה לאופניים				500.00
030	סה"כ				500.00
01.51	סלילת כבישים ורחבות "נגיש" - שלט תמרור ג/ 43 תקני מרובע E.G בחניית נכים עם סמל נכים בינלאומי לא כולל עמוד	יח'	1.00	360.00	360.00
01.51.081.1450	"נגיש" - סימון מסגרת צהוב להרחבת היערכות נכים במידות 250/200 ס"מ בצבע כבישים	יח'	3.00	360.00	1,080.00
01.51.082.0480	סה"כ לסלילת כבישים ורחבות תמרור ושילוט				360.00
081	סה"כ				1,080.00
082	סה"כ				1,440.00
	סה"כ לשירות פסיכולוגי חינוכי				3,792.00
04	עבודות בניה				18,320.00
06	נגרות אומן ומסגרות פלדה				10,880.00
07	מתקני תברואה				1,299.80
08	מתקני חשמל				1,230.00
09	עבודות טיח				6,201.00
10	עבודות ריצוף וחיפוי				1,790.00
12	עבודות אלומיניום				1,360.00
19	מסגרות חרש				5,204.00
22	רכיבים מתועשים בבנין				

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

שירות פסיכולוגי חינוכי

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
29	שילוט והכוונה בבניינים				92.00
30	ריהוט וציוד מורכב בבנין				5,489.00
40	פיתוח נופי				3,135.00
41	גינון והשקיה				700.00
42	ריהוט חוץ				500.00
51	סלילת כבישים ורחבות				1,440.00
	סה"כ				61,432.80
02	תחנה לייעוץ				
02.04	עבודות בניה				
02.04.010.0020	מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי 10 ס"מ כולל חגורות בטון	מ"ר	15.00	250.00	3,750.00
02.04.010.9002	הריסת מחיצות בנויות ומטויחות בעובי 7 ס"מ או 10 ס"מ	מ"ר	10.00	88.00	880.00
02.04.010.9110	הגדלה פתחים של דלתות בשטח עד 1.0 מ"ר במחיצות בנויות ומטויחות בעובי 10 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח, תיקוני ריצוף וצבע קומפלט	יח'	3.00	500.00	1,500.00
	סה"כ לעבודות בניה				6,130.00
010	בניה בבלוקי בטון				6,130.00
	סה"כ				6,130.00
02.06	נגרות אומן ומסגרות פלדה				
02.06.010.9000	פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן	יח'	9.00	150.00	1,350.00
02.06.20.0010	משטח מתקפל לפי תכנית א-9	קומפ	1.00	1,500.00	1,500.00
02.06.031.0025	דלת חד כנפית מפח מגולוון במידות 210/95 ס"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות משקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת	יח'	3.00	2,530.00	7,590.00
02.06.031.0026	"נגיש" - דלת חד כנפית מפח מגולוון (סטנלי) במידות 210/100 ס"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות משקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת	יח'	2.00	2,570.00	5,140.00
02.06.052.0010	מעקה פלדה, אופקי או משופע (למהלך מדרגות), בגובה 1.05 מ', המאחז מפרופיל מלבני חלול במידות 50/25/2 מ"מ, העמודים במרחק עד 1.5 מ' מפרופיל 50/50/2 מ"מ. בתחתית המעקה פרופיל שטוח. למאחז ולפרופיל השטוח מרותכים מוטות ברזל קוטר 10 מ"מ כל 10 ס"מ. המעקה מגולוון וצבוע, מעוגן בבטון בגובה לפי התקן	מ'	6.00	560.00	3,360.00
	סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה				1,350.00
010	דלתות עץ				1,500.00
20	דלפקים				12,730.00
031	דלתות פלדה ומשקופי פח				3,360.00
052	מעקות פלדה				18,940.00
	סה"כ				18,940.00

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

תחנה לייעוץ

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	מתקני תברואה				
02.07	02.07.012.0681 ארגו למחלקים (מרכזיה) עד 9 נקודות, במידות 65/55/16 ס"מ, מותקן מושלם בתוך קיר	יח'	2.00	1,450.00	2,900.00
02.07.041.0081	"נגיש" - אסלת נכים מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת 399" או ש"ע, באורך 69 ס"מ ובגובה 50 ס"מ, לרבות מיכל הדחה "מונובלוק", מושב ומכסה דגם "חרמון"	יח'	2.00	2,610.00	5,220.00
02.07.041.9000	פירוק אסלות קיימות עם כל אביזריהן, ללא פירוק מיכלי הדחה סמויים	יח'	4.00	110.00	440.00
02.07.042.0012	פירוק והתקנה מחדש ארון וכיורי רחצה מחרס	יח'	1.00	730.00	730.00
02.07.042.0032	"נגיש" - כיורי רחצה מחרס צבעוני סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "פלמה 51" מעוגל או ש"ע, באורך 49.5 ס"מ, ברוחב 41.8 ס"מ ובגובה 13.2 ס"מ	יח'	2.00	430.00	860.00
02.07.045.0127	"נגיש" - סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת, מסדרת "ענבר", מק"ט 69803 דוגמת "מדגל" או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	יח'	3.00	560.00	1,680.00
02.07.049.0010	נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים, צינור מים חמים מבודד וצינור דלוחין, התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, ברז או סוללה אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט	קומפ	3.00	1,580.00	4,740.00
02.07.049.0100	נקודה לאסלה, לרבות צינור מים קרים, צינור ניקוז לשפכים מ-P.V.C מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לצינור איורור קיים והתקנת אסלה, מיכל הדחה וברז הקיר (לא כולל אספקה של אסלה, מיכל הדחה או ברז קיר וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט	קומפ	2.00	1,530.00	3,060.00
02.07.111.9000	פירוק דודי מים חמים בכל נפח שהוא לרבות צנרת וחשמל	קומפ	1.00	320.00	320.00
02.07.111.9100	התקנת דודי מים קיים חמים בכל נפח שהוא לרבות צנרת וחשמל	קומפ	1.00	570.00	570.00
	סה"כ למתקני תברואה				
012	צינורות פלסטיים				2,900.00
041	אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות				5,660.00
042	כיורים וקערות				1,590.00
045	ברזים וסוללות				1,680.00
049	נקודות תברואה וקבועות				7,800.00
111	דודי מים חמים				890.00
	סה"כ				20,520.00
	מתקני חשמל				
02.08	02.08.071.0010 מ"ז למאור תה"ט, יחיד 10A דגם "אלגנט" תוצרת "וויסבורד" או ש"ע	יח'	2.00	29.90	59.80
02.08.082.0058	גוף תאורה שקוע בתקרה עם נורת 1X18 TCD ווט דוגמת "געש-קומפקט לבן" דגם 55E706 או ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה	יח'	2.00	448.00	896.00

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

תחנה לייעוץ

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.08.101.0010	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות ו/או תעלות פלסטיות במידות עד 15X15 מ"מ, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דוגמת	נק'	2.00	172.00	344.00
	סה"כ למתקני חשמל				59.80
	071 מפסקי זרם למאור				896.00
	082 גופי תאורה שונים				344.00
	101 נקודות מאור				
	סה"כ				1,299.80
02.09	עבודות טיח				
02.09.011.9020	תיקוני טיח פנים קיים על שטחים מישוריים, שתי שכבות סרגל בשני כיוונים, לרבות סיתות טיח קיים	מ"ר	20.00	82.00	1,640.00
	סה"כ לעבודות טיח				1,640.00
	011 טיח פנים				
	סה"כ				1,640.00
02.10	עבודות ריצוף וחיפוי				
02.10.010.9000	פירוק ריצוף קיים	מ"ר	10.00	44.00	440.00
02.10.010.9001	תיקון ריצוף קיים	קומפ	1.00	500.00	500.00
02.10.031.0495	ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות 33/33 ס"מ או 50/50 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר	מ"ר	18.00	228.00	4,104.00
02.10.050.0025	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ, 30/45 ס"מ, 45/45 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר	מ"ר	24.00	235.00	5,640.00
02.10.050.9000	פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם מיועדים להריסה, לרבות סיתות שכבת הטיט מהקיר	מ"ר	15.00	50.00	750.00
	סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי				940.00
	010 ריצוף באריחי טרצו				4,104.00
	031 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה				6,390.00
	050 חיפוי קירות				
	סה"כ				11,434.00
02.22	רכיבים מתועשים בבנין				

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

תחנה לייעוץ

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.22.022.0029	תקרת מגשי אלומיניום ברוחב 40, 30 ס"מ ובעובי 0.75 מ"מ, לרבות פרופילים נושאים ואלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), עד לביצוע מושלם של העבודה ופרופיל זויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות	מ"ר	12.00	263.00	3,156.00
	סה"כ לרכיבים מתועשים בבנין תקרות אלומיניום ופח מגולוון				3,156.00
	סה"כ				3,156.00
02.29	שילוט והכוונה בבניינים				
02.29.010.0130	"נגיש" - שלט שרותי נכים מיצקת אלומיניום בגודל 16/16 ס"מ עבור תא שרותי נכים, לפי ת"י 1918 חלק 4	יח'	2.00	172.00	344.00
02.29.020.0010	"נגיש" - מדבקות סימון ואזהרה לדוד חשמל קיים בגובה 1.5 מ', בצבע זוהר בגוון ניגודי לסביבה, לפי דרישות ת"י 1918	קומפ	1.00	300.00	300.00
	סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים				344.00
	שילוט ותמרור מואר				300.00
	מדבקות לסימון ואזהרה				300.00
	סה"כ				644.00
02.30	ריהוט וציוד מורכב בבנין				
02.30.10.0010	מערכת עזר לשמיע בסוג לולאת השראה	יח'	1.00	750.00	750.00
02.30.011.4205	"נגיש" - ידית אחיזה 60 ס"מ בצפוי ניילון להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	2.00	369.00	738.00
02.30.011.4220	"נגיש" - מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60, מאלומיניום מצופה ניילון לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	2.00	790.00	1,580.00
02.30.011.4240	"נגיש" - מאחז יד מתרומם לשירותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות מאלומיניום מצופה ניילון, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	2.00	1,400.00	2,800.00
02.30.011.5080	"נגיש" - מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	2.00	330.00	660.00
	סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין				750.00
	מערכת עזר לשמע				5,778.00
	אביזרים במקלחת ובשירותים				0.00
	ארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה עם כיורי משטח				0.00
	סה"כ				6,528.00
02.40	פיתוח נופי				
02.40.051.0010	השלמת יציקת משטח בטון ב-30 יצוק באתר בעובי 10 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים	מ'	8.00	257.00	2,056.00
	סה"כ לפיתוח נופי משטחים ושבילים				2,056.00

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

תחנה לייעוץ

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ				2,056.00
02.51	סלילת כבישים ורחבות				
02.51.082.0484	"נגיש" - פס אזהרה בגוון ניגודי	מ'	23.00	60.00	1,380.00
082	סה"כ לסלילת כבישים ורחבות צביעה וסימון דרכים				1,380.00
	סה"כ				1,380.00
	סה"כ לתחנה לייעוץ				
04	עבודות בניה				6,130.00
06	נגרות אומן ומסגרות פלדה				18,940.00
07	מתקני תברואה				20,520.00
08	מתקני חשמל				1,299.80
09	עבודות טיח				1,640.00
10	עבודות ריצוף וחיפוי				11,434.00
22	רכיבים מתועשים בבנין				3,156.00
29	שילוט והכוונה בבניינים				644.00
30	ריהוט וציוד מורכב בבנין				6,528.00
40	פיתוח נופי				2,056.00
51	סלילת כבישים ורחבות				1,380.00
	סה"כ				73,727.80
03	עמותה לקשיש, אולם הרצאות, מחול				
03.02	עבודות בטון יצוק באתר				
03.02.050.0040	הגדלת מרצפי בטון ב-30 יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 15 ס"מ	מ'	12.00	180.00	2,160.00
03.02.052.0010	"נגיש" - כבש (רמפה משופעת) על יד הספסל מבוצע בתוך המבנה מבטון ב-30 בעובי 15-8 ס"מ ע"ג מצע (המצע הנמדד בנפרד) בשיפוע אורכי 5-8% וברוחב מינימלי (נטו) 130 ס"מ, לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 1, 3.1	מ"ר	2.00	235.00	470.00
050	סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר מרצפים ורצפות				2,160.00
052	כבש (רמפה משופעת) מבטון				470.00
	סה"כ				2,630.00
03.04	עבודות בניה				
03.04.010.9002	הריסת מחיצות בנויות ומטויחות בעובי 7 ס"מ או 10 ס"מ	מ"ר	5.00	88.00	440.00
03.04.010.9110	הגדלה פתחים של דלתות בשטח עד 1.0 מ"ר במחיצות בנויות ומטויחות בעובי 10 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון				
	וטיח, תיקוני ריצוף וצבע קומפלט	יח'	1.00	350.00	350.00
	סה"כ לעבודות בניה				

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

עמותה לקשיש, אולם הרצאות, מחול

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
010	בניה בבלוקי בטון				790.00
	סה"כ				790.00
03.06	נגרות אומן ומסגרות פלדה				
03.06.010.9000	פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן	יח'	3.00	150.00	450.00
03.06.031.0025	דלת חד כנפית מפח מגולוון במידות 210/95 ס"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות משקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת				
03.06.031.0026	"נגיש" - דלת חד כנפית מפח מגולוון (סטנלי) במידות 100/210 ס"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות משקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת	יח'	1.00	2,530.00	2,530.00
	סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה				
010	דלתות עץ				450.00
031	דלתות פלדה ומשקופי פח				7,670.00
	סה"כ				8,120.00
03.07	מתקני תברואה				
03.07.012.0681	ארגז למחלקים (מרכזיה) עד 9 נקודות, במידות 65/55/16 ס"מ, מותקן מושלם בתוך קיר	יח'	1.00	1,450.00	1,450.00
03.07.041.0081	"נגיש" - אסלת נכים מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת 399" או ש"ע, באורך 69 ס"מ ובגובה 50 ס"מ, לרבות מיכל הדחה "מונובלוק", מושב ומכסה דגם "חרמון"	יח'	3.00	2,610.00	7,830.00
03.07.041.9000	פירוק אסלות קיימות עם כל אביזריהן, ללא פירוק מיכלי הדחה סמויים	יח'	4.00	110.00	440.00
03.07.042.0032	"נגיש" - כיורי רחצה מחרס צבעוני סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "פלמה 51" מעוגל או ש"ע, באורך 49.5 ס"מ, ברוחב 41.8 ס"מ ובגובה 13.2 ס"מ	יח'	3.00	430.00	1,290.00
03.07.042.9000	פירוק כיור מחרס או נירוסטה עם כל אביזריהם וסוללה בעמידה, לרבות ניתוק מנקזים וסתימת כל הפתחים לפי הצורך	קומפ	2.00	175.00	350.00
03.07.045.0127	"נגיש" - סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת, מסדרת "ענבר", מק"ט 69803 דוגמת "מדגל" או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	יח'	3.00	560.00	1,680.00
03.07.049.0010	נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים, צינור מים חמים מבודד וצינור דלוחין, התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, ברז או סוללה אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט	קומפ	2.00	1,580.00	3,160.00
03.07.049.0100	נקודה לאסלה, לרבות צינור מים קרים, צינור ניקוז לשפכים מ-P.V.C מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לצינור אירור קיים והתקנת אסלה, מיכל הדחה וברז הקיר (לא כולל אספקה של אסלה, מיכל הדחה או ברז קיר וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט	קומפ	1.00	1,530.00	1,530.00

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

עמותה לקשיש, אולם הרצאות, מחול

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ למתקני תברואה				
	012 צינורות פלסטיים				1,450.00
	041 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות				8,270.00
	042 כיורים וקערות				1,640.00
	045 ברזים וסוללות				1,680.00
	049 נקודות תברואה וקבועות				4,690.00
	סה"כ				17,730.00
	03.08 מתקני חשמל				
	03.08.071.0010 מ"ז למאור תה"ט, יחיד 10A דגם "אלגנט" תוצרת "וויסבורד" או ש"ע	יח'	1.00	29.90	29.90
	03.08.082.0058 גוף תאורה שקוע בתקרה עם נורת 1X18 TCD ווט דוגמת "געש-קומפקט לבן" דגם 55E706 או ש"ע לרבות החיזוקים לתקרה	יח'	1.00	448.00	448.00
	03.08.101.0010 נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות ו/או תעלות פלסטיות במידות עד 15X15 מ"מ, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דוגמת	נק'	1.00	172.00	172.00
	סה"כ למתקני חשמל				
	071 מפסקי זרם למאור				29.90
	082 גופי תאורה שונים				448.00
	101 נקודות מאור				172.00
	סה"כ				649.90
	03.09 עבודות טיח				
	03.09.011.9020 תיקוני טיח פנים קיים על שטחים מישוריים, שתי שכבות סרגל בשני כיוונים, לרבות סיתות טיח קיים	מ"ר	20.00	82.00	1,640.00
	סה"כ לעבודות טיח				
	011 טיח פנים				1,640.00
	סה"כ				1,640.00
	03.10 עבודות ריצוף וחיפוי				
	03.10.010.9000 פירוק ריצוף קיים	מ"ר	8.00	44.00	352.00
	03.10.031.0495 ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות 33/33 ס"מ או 50/50 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר	מ"ר	8.00	228.00	1,824.00
	03.10.050.0025 חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ, 30/45 ס"מ, 45/45 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר	מ"ר	15.00	235.00	3,525.00
	03.10.050.9000 פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם מיועדים להריסה, לרבות סיתות שכבת הטיט מהקיר	מ"ר	15.00	50.00	750.00
	סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי				
	010 ריצוף באריחי טרצו				352.00
	031 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה				1,824.00

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

עמותה לקשיש, אולם הרצאות, מחול

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
050	חיפוי קירות				4,275.00
	סה"כ				6,451.00
03.22	<u>רכיבים מתועשים בבנין</u>				

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

עמותה לקשיש, אולם הרצאות, מחול

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.22.022.0029	תקרת מגשי אלומיניום ברוחב 40, 30 ס"מ ובעובי 0.75 מ"מ, לרבות פרופילים נושאים ואלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), עד לביצוע מושלם של העבודה ופרופיל זזיתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות	מ"ר	8.00	263.00	2,104.00
	סה"כ לרכיבים מתועשים בבנין				2,104.00
022	תקרות אלומיניום ופח מגולוון				2,104.00
	סה"כ				2,104.00
03.29	שילוט והכוונה בבניינים				
03.29.010.0130	"נגיש" - שלט שרותי נכים מיצקת אלומיניום בגודל 16/16 ס"מ עבור תא שרותי נכים, לפי ת"י 1918 חלק 4	יח'	3.00	172.00	516.00
	סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים				516.00
010	שילוט ותמרוור מואר				516.00
	סה"כ				516.00
03.30	ריהוט וציוד מורכב בבנין				
03.30.011.4205	"נגיש" - ידית אחיזה 60 ס"מ בציפוי ניילון להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	3.00	369.00	1,107.00
03.30.011.4220	"נגיש" - מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60, מאלומיניום מצופה ניילון לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	3.00	790.00	2,370.00
03.30.011.4240	"נגיש" - מאחז יד מתרומם לשירותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות מאלומיניום מצופה ניילון, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	3.00	1,400.00	4,200.00
03.30.011.5080	"נגיש" - מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	3.00	330.00	990.00
	סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין				8,667.00
011	אביזרים במקלחת ובשירותים				8,667.00
	סה"כ				8,667.00
03.42	ריהוט חוץ				
03.42.042.0200	"נגיש" - ברזיה נגישה לנכים.	יח'	1.00	4,420.00	4,420.00
	סה"כ לריהוט חוץ				4,420.00
042	ברזיות				4,420.00
	סה"כ				4,420.00
03.51	סלילת כבישים ורחבות				

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

עמותה לקשיש, אולם הרצאות, מחול

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.51.040.9020	איטום סדקים במסעת אספלט ברוחב 0.5-2.0 ס"מ, ע"י חומר איטום ביטומני ליישום חם מסוג "פוליטאר 61" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "GS 474" או ש"ע בכמות 200 גר/מ"ר, הרחבת הסדקים, ניקוי וייבוש לפני האיטום	מ'	12.00	60.00	720.00
03.51.082.0484	"נגיש" - פס אזהרה בגוון ניגודי ברוחב 10 ס"מ	מ'	4.00	60.00	240.00
040	סה"כ לסלילת כבישים ורחבות עבודות אספלט				720.00
082	צביעה וסימון דרכים				240.00
	סה"כ				960.00
	סה"כ לעמותה לקשיש, אולם הרצאות, מחול				
	02 עבודות בטון יצוק באתר				2,630.00
	04 עבודות בניה				790.00
	06 נגרות אומן ומסגרות פלדה				8,120.00
	07 מתקני תברואה				17,730.00
	08 מתקני חשמל				649.90
	09 עבודות טיח				1,640.00
	10 עבודות ריצוף וחיפוי				6,451.00
	22 רכיבים מתועשים בבנין				2,104.00
	29 שילוט והכוונה בבניינים				516.00
	30 ריהוט וציוד מורכב בבנין				8,667.00
	42 ריהוט חוץ				4,420.00
	51 סלילת כבישים ורחבות				960.00
	סה"כ				54,677.90
	04 סדנאות. מרכז יום לקשיש				
	04.06 נגרות אומן ומסגרות פלדה				
04.06.055.0050	"נגיש" - מאחז יד לכבש מותקן לקיר או לצידי מעקה בנוי מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור, בקוטר 3-4 ס"מ עם כיפוף בקצוות המאחז, מורכב בגובה 90-95 ס"מ מפני המשטח המוגמר או מפני קצה השלח במדרגות, מרווח חופשי לאחיזה מסביב למאחז 4 ס"מ מינימום מהפנים החיצוני של הצינור, לרבות חיזוקים לקיר/מעקה	מ'	5.00	241.50	1,207.50
055	סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק				1,207.50
	סה"כ				1,207.50
	04.07 מתקני תברואה				
04.07.041.0081	"נגיש" - אסלת נכים מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת 399" או ש"ע, באורך 69 ס"מ ובגובה 50 ס"מ, לרבות מיכל הדחה "מונובלוק", מושב ומכסה דגם "חרמון"	יח'	1.00	2,610.00	2,610.00
04.07.041.0170	"נגיש" - אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת 385" או ש"ע באורך 70 ס"מ ובגובה 46 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי, לרבות מושב ומכסה דגם "פרסה" וכל החיזוקים	יח'	4.00	2,970.00	11,880.00

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

סדנאות. מרכז יום לקשיש

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
04.07.041.9000	פירוק אסלות קיימות עם כל אביזריהן, ללא פירוק מיכלי הדחה	יח'	5.00	110.00	550.00
04.07.045.0127	"נגיש" - סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת, מסדרת "ענבר", מק"ט 69803 דוגמת "מדגל" או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	יח'	5.00	560.00	2,800.00
041	סה"כ למתקני תברואה				15,040.00
045	אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות ברזים וסוללות				2,800.00
	סה"כ				17,840.00
04.19	מסגרות חרש				
04.19.010.1010	"נגיש" - לכבש מלוח פלדה מרוג בעובי 6 מ"מ באורך וברוחב מינימליים (נטו) של 130 ס"מ, לרבות גיליון וצביעה, לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 3.1, 1	מ"ר	2.00	830.00	1,660.00
010	סה"כ למסגרות חרש				1,660.00
	סה"כ				1,660.00
04.29	שילוט והכוונה בבניינים				
04.29.010.0130	"נגיש" - שלט שרותי נכים מיצקת אלומיניום בגודל 16/16 ס"מ עבור תא שרותי נכים, לפי ת"י 1918 חלק 4	יח'	5.00	172.00	860.00
04.29.020.0010	"נגיש" - מדבקות סימון ואזהרה לעץ בגובה 1.5 מ', בצבע זוהר בגוון ניגודי לסביבה, לפי דרישות ת"י 1918	יח'	1.00	80.00	80.00
010	סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים				860.00
020	שילוט ותמרור מואר מדבקות לסימון ואזהרה				80.00
	סה"כ				940.00
04.30	ריהוט וציוד מורכב בבנין				
04.30.011.4205	"נגיש" - ידית אחיזה 60 ס"מ בציפוי ניילון להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	5.00	332.00	1,660.00
04.30.011.4220	"נגיש" - מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60, מאלומיניום מצופה ניילון לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	5.00	750.00	3,750.00
04.30.011.4240	"נגיש" - מאחז יד מתרומם לשירותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות מאלומיניום מצופה ניילון, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	5.00	1,300.00	6,500.00
04.30.011.5080	"נגיש" - מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	5.00	330.00	1,650.00
011	סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין				13,560.00
	אביזרים במקלחת ובשירותים				

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

סדנאות. מרכז יום לקשיש

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ				13,560.00
04.51	סלילת כבישים ורחבות				
04.51.040.9020	איטום סדקים במסעת אספלט או בטון ברוחב 0.5-2.0 ס"מ, ע"י חומר איטום ביטומני ליישום חם מסוג "פוליטאר 61" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "GS 474" או ש"ע בכמות 200 גר"/מ"ר, הרחבת הסדקים, ניקוי וייבוש לפני האיטום	מ'	3.00	60.00	180.00
040	סה"כ לסלילת כבישים ורחבות עבודות אספלט				180.00
	סה"כ				180.00
	סה"כ לסדנאות. מרכז יום לקשיש				
06	נגרות אומן ומסגרות פלדה				1,207.50
07	מתקני תברואה				17,840.00
19	מסגרות חרש				1,660.00
29	שילוט והכוונה בבניינים				940.00
30	ריהוט וציוד מורכב בבנין				13,560.00
51	סלילת כבישים ורחבות				180.00
	סה"כ				35,387.50

מרכז אורלזורוב
מ.א. עמק הירדן 2017

סה"כ למרכז אורלזורוב

סה"כ למרכז אורלזורוב

61,432.80		01 שירות פסיכולוגי חינוכי
73,727.80		02 תחנה לייעוץ
54,677.90		03 עמותה לקשיש, אולם הרצאות, מחול
35,387.50		04 סדנאות. מרכז יום לקשיש
225,226.00		סה"כ
38,288.42	17.00%	מע"מ
263,514.42		סה"כ לתשלום כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז/הצעה:

חותמת:

חתימה:

חותמת:

חתימה: