



- מ.1 - דלת כניסה לדירה
- מ.2 - ממ"ק - דלת הדף נגדרת למרחב מוגן קומתי
- מ.3 - ממ"ק - צינור אוורור להכנסת אוויר לפי עובי 20-30
- מ.4 - ממ"ק - צינור למעבר צנת מ"א בקיר 20-30
- מ.5 - ממ"ק - צינור אוורור להוצאת אוויר לפי עובי קיר 20-30
- מ.6 - ממ"ק - חלון הדף דירתי

בעובי קירות עד 45 ס"מ המשקוף יכסה את כל דופן המשקוף


תפוצה							<div><div><div>בר לוי דיין</div><div>אדריכלים ומתכנני ערים</div></div><div><div>עדן בר, ענת לוי בר, שחר דיין, אפרת אלון</div><div>דריאנוב 5 (בית כלל) תל-אביב 6314305 www.brlv.co.il</div><div>טל' 03-6200730 פקס 03-6290514 מייל brlv@brlv.co.il</div></div><div><div><div>CERTIFIED QMS</div><div>SI</div><div>ISO 9001:2008</div></div><div>THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL</div></div></div>					
מחזור	יועץ	יועץ בשירות	יועץ חשמל	אודיכלות	ניהול פרויקטים	יום						
0	04.06.19			x1	x1	x1						
מהדורה: 1							שם הקובץ: 609-MASGERUT		לביצוע:	לתאום:	למכרז:	לעיון:
											✓	
תאריך עדכון 4/5/2020												

<div> <div>מ</div> <div>1</div> </div>	מספר
דלת כניסה לדירה – קומת קרקע	מיקום
<div> <div> <div>אלומניום קבוע</div> <div> <div>270</div> <div>214</div> <div>55</div> </div> </div> <div> <div>כיוון הפתיחה לפי תוכנית אדריכלית</div> <div> <div>120</div> <div>39</div> </div> </div> </div>	תאור גרפי
	פרט
120X225+55	מידות
<p>פתיחה רגילה כיוון פתיחה לפי תכניות אדריכלות</p> <p>דלת עמידת אש למשך 30 דקות לפחות העונה לתקן ישראלי 1212</p> <p>דלת שחרבני או ש"ע</p> <p>דלת פלדלת/רב בריח /ש"ע</p> <p>לדגם בחירת האדריכל</p>	תאור
<p>ידית, עיץ הצצה, מנעול תחתון, מנעול בשחון, ספרה למספור הדירה</p> <p>סופר מסוג "פלדלת"</p> <p>לאישור האדריכל</p>	פרזול ואיטום
<p>צבע הדלת כולל משקוף</p> <p>גוון HOLD</p> <p>גימור פנים עמיד בפני שחיקה ופגיעות מכאניות וקל לניקוי</p>	גמר
	זיגוג
<div> <div>מרתף 1-</div> <div>ק"ק</div> <div>קומה 1</div> <div>קומה 2</div> <div>קומה 3</div> <div>קומה 4</div> <div>קומה גג</div> <div>סה"כ</div> </div>	כמות
	הערות
	תאריך עדכון

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">ח</div> <div style="padding-bottom: 2px;">2</div> </div>							מספר
ממ"ק-דלת הדף נגררת למרחב מוגן קומתי							מיקום
<div style="text-align: center;">  </div>							תאור גרפי
							פרט
80x210							מידות
<p>דלת הדף למרחב מוגן קומתי פתיחה נגררת כיוון פתיחה עפ"י תכניות אדריכלות על פי תקן פיקוד העורף. תוצרת פלרז או ע"ע משקוף הכנה לדלת עץ</p>							תאור
<p>עפ"י תקן פיקוד העורף כל פריט אחר הלחמה וחיבורים, יגולוון כמקשה אחת בגיליון חם.</p>							פרזול ואיסום
<p>צבע כולל משקוף, כנף ותריס בגוון HOLD לפי אישור האדריכל.</p>							גמר
							זיגוג
סה"כ	קומה גג	קומה 4	קומה 3	קומה 2	קומה 1	ק"ק	מרתף 1-
2						2	
							הערות
							תאריך עדכון

<table><tr><td>מ</td></tr><tr><td>3</td></tr></table>							מ	3	מספר															
מ																								
3																								
ממ"ק- צינור אוורור להכנסת אוויר לפי עובי 20-30							מיקום																	
							תאור גרפי																	
							פרט																	
Ø8"							מידות																	
צינור להכנסת אוויר בקיר חיצוני או פנימי כולל פלשות מגן מותקן בקיר בעובי 20-30 ס"מ לפי תכניות אדריכלות ואישור הג"א. על פי פרטים ותקן פיקוד העורף.							תאור																	
עפ"י תקן פיקוד העורף כל פריט אחר הלחמה וחיבורים, יגולוון כמקשה אחת בגיליון חם.							פרזול ואיטום																	
צבע כולל משקוף, כנף ותריס בגוון HOLD לפי אישור האדריכל.							גמר																	
							זיגוג																	
<table><tr><td>סר"כ</td><td>קומה גג</td><td>קומה 4</td><td>קומה 3</td><td>קומה 2</td><td>קומה 1</td><td>ק"ק</td><td>מרתף 1-</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td></tr></table>							סר"כ	קומה גג	קומה 4	קומה 3	קומה 2	קומה 1	ק"ק	מרתף 1-	2						2		כמות	
סר"כ	קומה גג	קומה 4	קומה 3	קומה 2	קומה 1	ק"ק	מרתף 1-																	
2						2																		
							הערות																	
							תאריך עדכון																	

מספר							מ 4	
מיקום							ממ"ק- צינור למעבר צנרת מ"א בקיר 20-30	
תאור גרפי								
							פרט	
מידות							ø8"	
תאור							צינור למעבר צנרת מ"א מותקן בקיר בעובי 20-30 ס"מ לפי תכניות אדריכלות ואישור הג"א. על פי פרטים ותקן פיקוד העורף.	
פרזול ואיטום							עפ"י תקן פיקוד העורף כל פריט אחר הלחמה וחיבורים, יגולוון כמקשה אחת בגיליון חם.	
גמר							צבע כולל משקוף, כנף ותריס בגוון HOLD לפי אישור האדריכל.	
זיגוג								
כמות							מרתף 1- ק"ק קומה 1 קומה 2 קומה 3 קומה 4 קומה גג סה"כ	
							2 2	
הערות							כל הברגים הגלויים לחוץ יהיו מנירוסטה עפ"י אישור האדריכל	
תאריך עדכון								

<table><tr><td>מ</td></tr><tr><td>5</td></tr></table>							מ	5	מספר															
מ																								
5																								
ממ"ק- צינור אוורור להוצאת אוויר לפי עובי קיר 20-30							מיקום																	
							תאור גרפי																	
							פרט																	
Ø8"							מידות																	
צינור להוצאת אוויר בקיר חיצוני או פנימי כולל פלסות מגן צינור איורור בקיר חיצוני או פנימי כולל פלסות מגן מותקן בקיר בעובי 20-30 ס"מ לפי תכניות אדריכלות ואישור הג"א. על פי פרטים ותקן פיקוד העורף.							תאור																	
עפ"י תקן פיקוד העורף כל פריט אחר הלחמה וחיבורים, יגולוון כמקשה אחת בגיליון חם.							פרזול ואיטום																	
צבע כולל משקוף, כנף ותריס בגוון RAL 9004 לפי אישור האדריכל.							גמר																	
							זיגוג																	
<table><tr><td>מרתף 1-</td><td>ק"ק</td><td>קומה 1</td><td>קומה 2</td><td>קומה 3</td><td>קומה 4</td><td>קומה גג</td><td>סה"כ</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr></table>							מרתף 1-	ק"ק	קומה 1	קומה 2	קומה 3	קומה 4	קומה גג	סה"כ		2						2	כמות	
מרתף 1-	ק"ק	קומה 1	קומה 2	קומה 3	קומה 4	קומה גג	סה"כ																	
	2						2																	
							הערות																	
							תאריך עדכון																	

<div> <div>מ</div> <div>6</div> </div>	מספר
ממ"ק- חלון הדף דירתי	מיקום
<div> <div> <div> <div>100</div> <div>100</div> <div>ח.ה.מ. פתח אור 100/100</div> </div> <div>→</div> </div> <div> <div>פח סגירה ע"פ פקע"ר</div> <div>פח פיצוי ע"פ פקע"ר</div> <div>כנף פח</div> <div>נגררת לכיס</div> <div>ע"פ פקע"ר</div> <div>חוף</div> <div>20</div> <div>25</div> <div>100</div> <div>183</div> <div>20</div> <div>פנים</div> <div> <div>חלון אלומיניום עמיד</div> <div>בהדף ואטום לגזים</div> <div>לפי פקע"ר</div> <div>לאינדקציה בלבד</div> </div> </div> </div>	תאור גרפי
	פרט
100X100	מידות
<div> <div>כנף חלון הדף דירתי נגרר</div> <div>על פי תקן פיקוד העורף.</div> <div>כיוון פתיחה עפ"י תכניות אדריכלות.</div> </div>	תאור
<div> <div>עפ"י תקן פיקוד העורף</div> <div>כל פריט, לאחר הלחמה וחיבורים, יגולוון כמקשה אחת בגיליון חם.</div> </div>	פרזול ואיטום
<div> <div>צבע כולל משקוף, כנף ותריס</div> <div>בגוון HOLD לפי אישור האדריכל.</div> </div>	גמר
	זיגוג
<div> <div>מרתף 1-</div> <div>ק"ק</div> <div>קומה 1</div> <div>קומה 2</div> <div>קומה 3</div> <div>קומה 4</div> <div>קומה גג</div> <div>סה"כ</div> </div>	כמות
<div> <div>2</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>2</div> </div>	
<div> <div>כל הברגים הגלויים לחוף יהיו מנירוסטה עפ"י אישור האדריכל</div> </div>	הערות
	תאריך עדכון