

**תשובות לשאלות הבהרה של חברת טכנוג'ים למכרז לרכישת ציוד לחדר כושר בית איל**

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת הבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה
1	תנאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז	סעיף 3.2 עמוד 3	קו הציוד האירובי המקצועי של TECHNOGYM שודרג ועודכן ברבעון 4 2020, לכן לא יכול היה להיות מסופק ב 3 השנים האחרונות . מבקשים לאשר שינוי זה. <b>מאושר</b>
2	תנאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז	סעיף 3.3 עמוד 4	קו הציוד האירובי המקצועי של TECHNOGYM שודרג ועודכן ברבעון 4 2020. המכשירים האירוביים שסופקו בין השנים 2017-2019 היה מדגם ישן יותר. <b>מאושר</b>
3	הסכמ	סעיף 4.9 עמוד 15	מבקשים להוסיף לסוף המשפט "וכל זאת בתאום עם הספק" <b>מאושר</b>
4	הסכמ	סעיף 5.1 עמוד 16	לפי החוק נדרש הוראות הפעלה ב 3 שפות בלבד ובהתאם לכך המדבקות של TECHNOGYM. מבקשים לתקן סעיף זה בהתאם. <b>מאושר</b>
5	הסכמ	סעיף 7.4 עמוד 17	גובה הפיצוי בסעיף זה גבוהה בהרבה מהמקובל במקרים אלו. מבקשים לתקן את הסכום בסעיף זה ל 20,000 ₪. <b>לא מאושר</b>
6	הסכמ	סעיף 9.4 עמוד 18	מבקשים לתקן את "48 שעות מקבלת הודעה" ל "2 ימי עבודה מקבלת הודעה" <b>מאושר</b>
7	הסכמ	סעיף 12.3 עמוד 20	בתחילת הסעיף במקום: "לא יאוחר מ-14 יום לפני" מבקשים לרשום: "טרם". <b>מאושר</b>
8	הסכמ	סעיף 12.4 עמוד 20	מבקשים להוסיף כי כל שינוי באישור הביטוח יעשה בתאום בין הצדדים או בין יועצי הביטוח של הצדדים. <b>מאושר</b>
9	הסכמ	סעיף 17.1 עמוד 23	גובה הפיצוי בסעיף זה גבוהה בהרבה מהמקובל במקרים אלו. מבקשים לתקן את הסכום בסעיף זה ל 500 ₪ ליום. <b>לא מאושר</b>
10	טופס הצעת משתף במכרז	סעיף 5 עמוד 26	לחברת TECHNOGYM קווי מוצרים אירוביים / כוח / ציוד נטען פלטות שונה. ניתן לקבל את כל קווי המוצרים בצבעי שילדה וריפוד זהים. מבקשים לאשר שינוי זה. <b>מאושר</b>

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה
11	טופס הצעת משתף במכרז אגף 3 בטן	סעיף 13 עמוד 29	גודל המזרונים הם 1600X600X14 מ"מ. מבקשים לאשר מזרונים אלו המסופקים לחדרי הכושר והסטודיויים השונים. <b>מאושר</b>
12	טופס הצעת משתף במכרז אגף 4 ציוד כוח סלקטורים	סעיף 26 עמוד 30	בסעיף זה נדרש מכשיר 8 סלקטורים ולעומת זו בפרק המפרט הטכני עמוד 50 סעיף 11 נדרש מכשיר 5 תחנות. אנא הבהירו מה נדרש. <b>נדרש מכשיר 5 סלקטורים</b>
13	טופס הצעת משתף במכרז אגף 5 ספות, מעמדים ומשקוליות יד	סעיף 27 עמוד 31	ל TECHNOGYM מעמד ייעודי למשקולות האורטון המכיל 10 זוגות בשתי קומות. מעמד זה נמצא ברבים מחדרי הכושר המקצועיים בארץ ובעולם. מבקשים להציע 2 סטנדים המכילים 20 זוגות . <b>מאושר</b>
14	טופס הצעת משתף במכרז אגף 5 ספות, מעמדים ומשקוליות יד	סעיף 28 עמוד 31	בסעיף זה נדרש 22 זוגות משקולות אורטון , בפרק המפרט הטכני עמוד 52 סעיף 11 נדרשים 15 זוגות בהפרשים של 2.5 ק"ג שלא מתאימים למשקולות אורטון. מציעים להשאיר את סעיף 28 כפי שהוא . <b>מאושר</b>
15	טופס הצעת משתף במכרז אגף 5 ספות, מעמדים ומשקוליות יד	סעיף 30 עמוד 31	בקו המוצרים של TECHNOGYM לא קיימת ספה בעלת שיפוע קבוע . מציעים להציע ספה מתכוונת בדומה לסעיף 29. <b>מאושר</b>
16	טופס הצעת משתף במכרז אגף 5 ספות, מעמדים ומשקוליות יד	סעיף 31 עמוד 31	נדרש מעמד המכיל מוטות וקטלבלס . ל TECHNOGYM לא קיים מעמד משולב למוטות וקטלבלס . מציעים להציע מעמד רצפה ל 8 מוטות ומעמד לקטלבלס בנפרד. <b>יופץ קובץ מעודכן, יש להתייחס לפירוט המוצרים שבסעיף זה אחרי התיקון (מעמד ל-10 מוטות מוכנים)</b>
17	טופס הצעת משתף במכרז אגף 6 כלובים / מתקנים סגורים וספות אולימפיות	סעיף 35-36 עמוד 32	בשני הסעיפים נדרש מוט ל 1,000 ק"ג. הגדרה של מוט לפי עומס משקל של 1,000 אינה מעשית מכיוון שלא קיים מוט אותו ניתן להעמיס בעומס של 1 טון. ההגדרה המקובלת היא עומס מתיחה . מציעים לספק מוט אולימפי מקצועי של TECHNOGYM בדומה לקיים באלפי חדרי כושר בעולם ובארץ. <b>מאושר</b>

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה
18	טופס הצעת משתף במכרז אגף 6 כלובים / מתקנים סגורים וספות אולימפיות	סעיף 39 עמוד 32	המשקולות החופשיים (צלחות משקל) הנדרשים בסעיף זה שונים מהנדרש במפרט הציוד הטכני בעמוד 52 סעיף 10 (695 ק"ג מול 2,000 ק"ג). צלחות המשקל של TECHNOGYM הן במשקל 20,10,5,2.5,1.25 . אנא עדכנו מה המשקל הנדרש ובאיזה הרכב. <b>סה"כ משקל פלטות / צלחות נדרש הינו 2,000 ק"ג המציע יבחר את החלוקה. יופץ בקובץ עדכון.</b>
19	טופס הצעת משתף במכרז אגף 7 ציוד קטן / פונקציונלי / עבודה חופשית	סעיף 40 עמוד 33	אנא אשרו כי מדובר ב BALL TRAMPOLINE <b>מאושר</b>
20	טופס הצעת משתף במכרז אגף 7 ציוד קטן / פונקציונלי / עבודה חופשית	סעיף 51 עמוד 33	קומפרסור חשמלי אינו נמצא בקו המוצרים של חברות ציוד הכושר המקצועי. מבקשים להוריד פריט זה מפריטי החובה בהצעה. <b>לא מאושר</b>
21	נספח ג'1 המפרט הטכני מכשירים אירוביים	סעיף 5 עמוד 45	בהגדרת הציוד נדרש "מכשיר המדמה ריצה (ריצה ללא אימפקט) לשיקום ואוכלוסייה מיוחדת " ואילו בפרק המחירים אגף 1 ציוד אירובי מופיע "קרוס טריינר אורך צעד משתנה " . אנא אשרו כי הכוונה היא למכשיר אליפטי בעל אורך צעד משתנה. <b>מאושר</b>
22	נספח ג'1 המפרט הטכני מכשירים אירוביים	סעיף 6 עמוד 45	בסעיף זה מבוקש "מכשיר קרוס טריינר אליפטי בישיבה עם עבודת ידיים " בפרק המחירים אגף 1 ציוד אירובי מופיע "אופני ידיים". לחברת TECHNOGYM אופני ידיים (TOP) המאפשרות עבודה אירובית לפלג גוף עליון עם כיסא גלגלים / כיסא ייעודי / עמידה , מכשיר זה נמצא במתקני שיקום רבים (בתי הלוחם ברחבי הארץ, שיקום לב ועוד). מבקשים לאשר מכשיר זה. <b>עדיפות למכשיר העובד גם על ידיים וגם רגליים (ביחד או בנפרד בישיבה או בעמידה).</b>
23	נספח ג'1 המפרט הטכני מכונות כוח סלקטורים	סעיף 3 עמוד 47	TECHNOGYM מייצרת ציוד כושר ברמה הגבוהה ביותר בעולם. המשקל המקסימלי למכשיר מקרבי / מרחיקי ירך הוא 75 ק"ג . מבקשים לאשר מכשיר זה . <b>מאושר</b>

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה
24	נספח ג'1 המפרט הטכני מכונות כוח סלקטורים	סעיף 8 עמוד 49	מכשיר כפיפת המרפקים של TECHNOGYM אינו כולל כרית תמיכה. מבקשים לאשר מכשיר זה הנמצא ברשתות הכושר המובילות.  <b>מאושר</b>
25	נספח ג'1 המפרט הטכני מכונות כוח סלקטורים	סעיף 9 עמוד 49	למכשיר הגרביטון של TECHNOGYM מקבילים ברוחב משתנה ללא צורך בסיבוב הידיות. מבקשים לאשר שינוי זה.  <b>מאושר</b>
26	נספח ג'1 המפרט הטכני מכונות כוח סלקטורים	סעיף 11 עמוד 50	1. בפרק הצעות המחיר נדרש מכשיר 8 תחנות בפרק זה נדרש 5 תחנות. אנא אשרו שמדובר במכשיר 5 תחנות. <b>מבוקש מכשיר 5 סלקטורים</b> 2. בתחנת יד אחורית במכשיר של TECHNOGYM לא קיימת משענת לגב. מבקשים לאשר שינוי זה.  <b>מאושר</b> 3. המשקלים בתחנות הפולי העליון והתחתון גבוהות מהנדרש במפרט. המשקל בתחנת היד האחורית הינו 60 ק"ג. מבקשים לאשר שינוי זה.  <b>מאושר</b>
27	נספח ג'1 המפרט הטכני מכשירי התנגדות בשיטת העמסת פלטות	סעיף 2 עמוד 51	נדרש במפרט מדרך ייעודי לרגלים. למכשיר לחיצת החזה בשיפוע של TECHNOGYM מושב מתכוון כך שאין צורך במדרך. מבקשים לאשר מכשיר לחיצת חזה בשיפוע ללא מדרך.  <b>מאושר</b>
28	נספח ג'1 המפרט הטכני מכשירי התנגדות בשיטת העמסת פלטות	סעיף 3 עמוד 51	מכשיר ה HIP THRUST של TECHNOGYM הינו מכשיר חדיש ומתקדם ביותר. בדרישות המכשיר נדרשת חגורה לקשירת המותניים, במכשיר ה HIP THRUST ישנה זרוע עם כרית להנחה על האגן. מבקשים לאשר שינוי זה.  <b>מאושר</b>

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה
29	נספח ג'1 המפרט הטכני משקולות חופשיות, מוטות ואביזרים למכשירי התנגדות...	סעיף 1 עמוד 51	במפרט כלוב מלא בסעיף ד' נדרש "אפשרות לכיוון גובה נקודת המוט כאשר הוא מונח על המכשיר", שינוי גובה המוט נעשה על ידי שינוי גובה הווים התומכים את המוט. מסוכן ולא בטיחותי לשנות את גובה הווים כאשר המוט מונח עליהם !!! לא ניתן לשנות גובה הווים כאשר מונח עליהם מוט המועמס בפלטות. מבקשים להתעלם מדרישה זו.  <b>מאושר</b>
30	נספח ג'1 המפרט הטכני משקולות חופשיות, מוטות ואביזרים למכשירי התנגדות...	סעיף 7 עמוד 52	סעיף זה אינו מופיע בפרק המחירים. ל TECHNOGYM לא קיימות מוטות W עם משקל קבוע. מבקשים להוריד סעיף זה או לחילופין להציע 5 מוטות ישרים במשקלים נוספים לקיים בסעיף 8. נא להוסיף לפרק המחירים.  <b>מאושר</b>
31	נספח ג'1 המפרט הטכני משקולות חופשיות, מוטות ואביזרים למכשירי התנגדות..	סעיף 8 עמוד 52	סעיף זה אינו מופיע בפרק המחירים  <b>יתוקן בקובץ מעודכן</b>
32	נספח ג'1 המפרט הטכני משקולות חופשיות, מוטות ואביזרים למכשירי התנגדות..	סעיף 10 עמוד 52	סעיף זה אינו תואם את הסעיף בפרק הצעת המחיר. אנא עדכנו מה המשקל הנדרש ומה ההרכב (משקלים קיימים 20,10,5,2.5,1.25 ק"ג).  <b>הנדרש בסעיף 10 עמוד 52 הינו המעודכן.</b>
33	נספח ג'1 המפרט הטכני משקולות חופשיות, מוטות ואביזרים למכשירי התנגדות..	סעיף 11 עמוד 52	משקולות האורטון הינן משקולות יצוקות ולא ניתן להוסיף עליהן את לוגו המועדון. מבקשים לבטל דרישה זו.  <b>מאושר</b>
34	נספח ג'1 המפרט הטכני משקולות חופשיות, מוטות ואביזרים למכשירי התנגדות..	סעיף 13 עמוד 52	ספסל זוקפי הגב של TECHNOGYM הינו במשקל 57 ק"ג. ספסל זוקפי הגב הינו בעל כיוון אורך וללא אפשרות לכיוון הזווית. מבקשים לאשר ספסל זה הנמצא בחדרי כושר רבים.  <b>מאושר</b>

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה
35	נספח ט' אישור לקיום ביטוחים	צד ג' עמוד 67	מתבקש לבטל את הסעיפים הבאים: 304 – סעיף בלתי מוגדר - <b>מוגדר</b> <b>ביותר – הרחב שיפוי למועצה</b> 309 – אינו רלוונטי בביטוחי חבויות. <b>כן רלוונטי</b> 318 - המבטחים אינם מוכנים להוסיף את המזמין כמבוטח נוסף. מתבקש כתחליף לסעיפים 304 ו-318 להוסיף את סעיף 321 שהוא סעיף שיפוי קלאסי כמקובל בהסכמים כאלה. <b>מאשרת החלפת 318 ב 321 בלבד</b>
36	נספח ט' אישור לקיום ביטוחים	אחריות מעבידים עמוד 67	מתבקש לבטל את הסעיפים הבאים: 304 – סעיף בלתי מוגדר - <b>מוגדר</b> <b>ביותר – הרחב שיפוי למועצה</b> 309 – אינו רלוונטי בביטוחי חבויות. <b>כן רלוונטי</b>
37	נספח ט' אישור לקיום ביטוחים	ביטוח חבות המוצר עמוד 68	מתבקש לבטל את הסעיפים הבאים: 304 – סעיף בלתי מוגדר <b>מוגדר</b> <b>ביותר – הרחב שיפוי למועצה</b> 309 – אינו רלוונטי בביטוחי חבויות. <b>כן רלוונטי</b>  307 – הכיסוי הוא בגין קבלני משנה בלבד. לא ניתן לקבל בביטוח זה כיבוי לאחריותם הישירה של קבלני המשנה. <b>זו בדיוק כוונת קוד 307 – כיסוי בגין קבלני משנה</b>  315 - אינו רלוונטי לביטוח זה. <b>כן רלוונטי</b>  318 - המבטחים אינם מוכנים להוסיף את המזמין כמבוטח נוסף. מתבקש כתחליף לסעיפים 304 ו-318 להוסיף את סעיף 321 שהוא סעיף שיפוי קלאסי כמקובל בהסכמים כאלה. <b>מאשרת החלפת 318 ב 321 בלבד</b>