

2024 ק"ר 32

<ul style="list-style-type: none"> <li>לגזום ענף כבד היוצא מנקי הגביע הפיצול לכיוון צפון וענף נוסף. ניקיון יסודי של גביע הפיצול למניעת היקוות מים. הורדת משקלים משני הענפים הנותרים. יש לבצע גיזומי הסחה.</li> </ul>	מתפצל בגובה 4 מ' ל-3 ענפים מרכזיים כבדים. נראו סימני רקבון ב"גביע" שנוצר בנקודת הפיצול, כנראה בעקבות היקוות מים. יש סיכון לשבר ענפים כתוצאה מחיבור חלש.	אקליפטוס	50, 49	1	חוף ירדן - ימייה
<ul style="list-style-type: none"> <li>מעקב אחר התפתחות.</li> </ul>	עץ נאה שתול קרוב לקו החוף וגזעו יוצא מתוך יציקת בטון. במקרה של עליית מפלס המים יש לקחת בחשבון שינוי פתאומי בבריאות העץ.	פיקוס קדוש	-	2	חוף ירדן - ימייה
<ul style="list-style-type: none"> <li>סניטציה.</li> </ul>	ענפים מתים ויבשים או שבורים.	צאלון	-	4	חוף ירדן - ימייה
<ul style="list-style-type: none"> <li>לשמור את העץ נמוך.</li> <li>יש לבצע גיזומי הסחה ולא הקצרה, אין לגזום ענפי שלד.</li> </ul>	עץ קטן נוטה לכיוון עמדת מצופים וחומרים דליקים.	אקליפטוס	51	6	חוף ירדן - ימייה
<ul style="list-style-type: none"> <li>דילול ענף השלד מנקי הפיצול הסדוקה, ניקיון הסדק. סניטציה.</li> <li>הורדת משקל ענפים מעל אזור העמדה והכביש. יש לבצע גיזומי הסחה ולא הקצרה.</li> </ul>	עץ מפותח, מהגזע בגובה 1.5~ מסתעף ענף שלד בזווית חדה. בנקודת הפיצול סדק שילך ויתרחב וייתכן חיבור חלש.	אקליפטוס	52	6'	חוף ירדן - ימייה
<ul style="list-style-type: none"> <li>דילול ענפים מנקודות הפיצול (להשאיר עד 2 ענפים בכיוון מנוגד). הורדת משקלים משני הענפים הנותרים ומעל הכביש.</li> <li>יש לבצע גיזומי הסחה ולא הקצרה.</li> </ul>	שני עצים בצד מערבי של הכניסה למתחם. בעצים בוצע גיזום הקצרה ממנו גדלו ענפים רבים- יש להתייחס כעל ענפים שבירים.	אקליפטוס	53	6 ג', 6 ד'	חוף ירדן - ימייה
<ul style="list-style-type: none"> <li>פתיחת נוף והורדת משקל ענפים.</li> <li>יש לבצע גיזומי הסחה ולא הקצרה, אין לגזום ענפי שלד.</li> </ul>	משקל ענפים רב.	פיקוס קדוש	-	1	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>איוון נוף תוך הורדת משקל ענפים מעל הכביש.</li> <li>יש לבצע גיזומי הסחה ולא הקצרה, אין לגזום ענפי שלד.</li> </ul>	נוף מעט לא מאוזן. משקל ענפים רב	פיקוס קדוש	-	2	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>יש להימנע מגיזום אך להוריד את הענפים היבשים ללא חתוך רקמה חיה.</li> <li>מעקב צמוד אחר בריאות העץ וכל שינוי במצבו. מומלץ להתייעץ מדי חצי שנה עם מומחה.</li> <li>במקרה של הופעת גופי פטרייה על הגזע (מדף) יש להנפיק אישור כריתה ולכרות את העץ.</li> </ul>	עץ גדול ומעוצב יפה שכדאי לשמר. חור בצוואר השורש שנראה והגליד בצורה טובה. יש להתחשב בחדירה אפשרית של פטרייה פתוגנית. ענפים מתים ויבשים.	חרוב	55, 54	3	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>איוון והנמכת נוף עיני גיזומי הסחה.</li> <li>נטיעה חליפית וכריתת העץ לאחר התבססות הנטיעה החליפית.</li> </ul>	בסיס הגזע חלול ושרוף. ניוון בענפי השלד שתלך ותחמר.	חרוב	57, 56	6	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>המשך מעקב אחר כל שינוי. ש להקפיד לא להמשיך ולפגוע בצוואר השורש. פגיעה נוספת תפגע בחוזק העץ.</li> </ul>	פגיעה בצוואר השורש, ייתכן בעקבות גינון בערוגה.	דקל	58	7	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>איוון נוף בעיקר עיני הורדת משקל מענף נוטה זה בגיזומי הסחה.</li> </ul>	נוף לא מאוזן- ענף שלד ארוך וכבד נוטה יתר על המידה.	צאלון	59	8	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	על פי מזמין הסקר- אין לכלול בסקר זה עצים אלו, שכן, אינם באחריות מועצה אזורית עמק הירדן.	זית אירופי ודקל מצוי		*ללא מספור*	בית ירח

ויצמן גיא - סוקר עצים. יעוץ אגרונומי וחווה דעת בעל תואר שני במכון ויצמן  
 כתובת: חד נס 286 • נייד: 058-4953993 • guy.weitzman@mail.huji.ac.il

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות פגעים או ענפים, בעקבות מזג אוויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• עקירת העץ לאלתר.</li> <li>• יש לקבל רישיון לכרייתה מפקיד היערות.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• חור בבסיס הגזע וייתכן פגיעה בשורשים. יש לקחת בחשבון חדירת מים שתביא להתפתחות רקבון. עץ רגיש לרקבונות בגזע ולכן קיימת סכנה לקריסת העץ.</li> </ul>	אלמוגן	60	9	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>• הורדת משקלים בגיזומי הסחה תוך הרמת נוף.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• עץ עם ענפים כבדים נוטים כלפי מטה.</li> </ul>	אלביציה צהובה	61	13	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>• עקירת העץ לאלתר.</li> <li>• יש לקבל רישיון לכרייתה מפקיד היערות.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• עץ מנוון וחלש עם כמה רקבונות בגזע. מין זה רגיש לרקבונות שכאלה ולכן המצב הנוכחי מהווה סכנה</li> </ul>	אלמוגן	62	14	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>• איזון נוף תוך הורדת משקל ענפים מעל המדשאה.</li> <li>• יש לבצע גיזומי הסחה ולא הקצרה, אין לגזום ענפי שלד.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• נוף מעט לא מאוזן. משקל ענפים רב</li> </ul>	פיקוס השדרות	63	15	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>• גיזום של הענף המסוכן. סניטציה.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• עץ גבוה שבבסיסו סבך ופינת ישיבה מאולתרת. מעל הפינה ענף מתייבש גדול שעלול לקרוס על היושבים מתחתיו!</li> </ul>	אשל זקוף	65, 64	16	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>• סניטציה.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ענפים מתייבשים</li> </ul>	סיגלון	66-69	19	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>• סניטציה. הנמכת נוף.</li> <li>• יש לבצע גיזומי הסחה בלבד.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• עץ עם לא מעט ענפים מתייבשים</li> </ul>	סיגלון	66-69	20	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>• עקירת העץ לאלתר.</li> <li>• יש להנפיק רישיון לכרייתה מפקיד היערות.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• סימני התנוונות בבסיס הגזע ובגזע וכן בענפי השלד. מצביע על עץ חלש וכנראה שביר שלא ימשיך להתפתח.</li> </ul>	סיגלון	66-69	21	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>• החזרת עטרה ליושנה ותיקון הסד התקול.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• עץ מפותח עם גזעים נוטים. הותקנו 2 סדי תמיכה, אחד מהם השתחרר ואינו תומך.</li> </ul>	שילטית	70	22	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>• המשך מעקב. במידה ומתחילה תמותה בנוף מומלץ להתייעץ עם מומחה.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• עץ שנשבר או עבר גיזום הקצרה. ייתכן התנוונות בנוף שאולי מצביע על תחילת תהליך תמותה</li> </ul>	סיגלון	71	23	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>• סניטציה.</li> <li>• מעקב אחר כל שינויהתפתחות במצב העץ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ענפים מתייבשים. צמוד למבנה- ייתכן פגיעה עתידית</li> </ul>		73,72	24	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>• עקירת העץ לאלתר.</li> <li>• יש להנפיק רישיון לכרייתה מפקיד היערות.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• עץ מנוון וחלש עם נוף דליל מאוד. נמק והתייבשות בענף שלד היחיד.</li> </ul>	סיסם הודי	74	25	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>• סניטציה. הנמכת נוף.</li> <li>• יש לבצע גיזומי הסחה בלבד.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• נוף לא מאוזן שגדל חזק לגובה. משקל רב מהווה סכנה לשבר. ענפים מתייבשים.</li> </ul>	סיסם הודי	75	26	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>• גיזום ענף הצפוני. הנמכה משמעותית של הנוף, לגובה של גג הרעפים הנמוך בגיזומי הסחה. יש לשוב ולדלל ענפים שיפרצו לאחר הגיזום ולשמור נמוך.</li> <li>• נטייה חליפית וכריתת העץ לאחר התבססות הנטיעה החליפית.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• עץ בוגר עם מתפצל בגובה 1 מ ל-3. סדק עמוק בחיבור ענף צפוני. ענף אמצעי נשען על גג רעפים במקום, ישנו חלול מסוים באזור הפיצול ויש סיכוי סביר לשבר והמשך רקבון פנימי.</li> </ul>	סיגלון	77,76	27	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>• כריתת העץ לאלתר.</li> <li>• יש להנפיק רישיון לכרייתה מפקיד היערות.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• עץ גבוהה. בסיס הגזע שרוף וחלול.</li> </ul>	ברוש	78	29	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>• כריתת העץ לאלתר.</li> <li>• יש להנפיק רישיון לכרייתה מפקיד היערות.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• עץ גבוה מעט נוטה. התרוממת קרקע בצד ההפוך לכיוון הנטייה- מעיד על תהליך שסופו התהפכות העץ על שורשיו- ברוש הינו מין נוטה להתהפכות.</li> </ul>	ברוש	80,79	30	בית ירח
<ul style="list-style-type: none"> <li>• הורדת משקלים. יש לבצע גיזומי הסחה בלבד.</li> <li>• התייעצות עם מומחה לגבי טיפול הדברה כנגד המחלה.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• משקל ענפים רב מעל מתקנים שבמקום. פטרייה בגזע – ייתכן עלייה בסיכוי לשבר.</li> </ul>	פיקוס השדרה	82,81	34	בית ירח

יוצמן גיא - סוקר עצים. יעוץ אגרונומי וחוות דעת בעל תואר שני במכון יוצמן  
כתובת : חד נס 286 • נייד: 058-4953993 • guy.weitzman@mail.huji.ac.il

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דרו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אוויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

• דילול ענפים והורדת משקלים. סניטציה.	ענף שלד עם נמק.	מכנף נאה	83	36	בית ירח
• גיזום ענפים נמוכים. סניטציה.	ענפים מתיסיבשים.	אורן קנרי	-	42	בית ירח
• המשך מעקב, במידה והתמותה מתפשטת להתייעץ במומחה.	תמותה קלה בנוף.	ברוש	-	44	בית ירח
• הורדת משקלים בגיזומי הסחה תוך הרמת נוף. • אין לגזום ענפי שלד.	נוף מעט לא מאוזן.	פיקוס קדוש	84	46	בית ירח
• הורדת משקל ענפים מכיוון הנטייה ע"י גיזומי הסחה. סניטציה. • התייעצות לגבי שימור העץ- בדיקת עוצמת הרקבון בגזע באמצעים מדויקים יותר וצורך באביזרי אורתופדיה.	גזע נוטה וייתכן רקבון בחלקו, ענפים כבדים בכיוון הנטייה. ענפים מתיסיבשים.	פיקוס השדרה	85	49	בית ירח
• הרמת נוף תוך הסרת ענפים שוככים, הורדת משקלים מיתר ענפים ע"י הסחה. סניטציה.	ענפים כבדים "שוככים", יש לקחת בחשבון השקיה מרובה היוצרת נטייה גבוהה לשבר. ענפים מתיסיבשים.	מכנף נאה	86	52	בית ירח
• סניטציה. איזון והנמכת נוף. גיזום ענפים פורצים בגובה 1 מ'. • יש לבצע גיזומי הסחה בלבד.	עץ שעבר עקה כלשהי. ענפים מתיסיבשים	קתרוסית מרובעת	87	54	בית ירח
• להמשך מעקב ובחינה לאחר החורף.	עץ נוטה ששורשיו נחשפו כנראה מסחף.	אלה	88	56	בית ירח
• כריתת העץ לאלתר. • יש להנפיק רישיון לכריתה מפקיד היערות.	עץ נוטה ששורשיו נחשפו מסחף. הנטייה לכיוון חשיפת השורשים- מעיד על תהליך התהפכות.	אלה	89	57	בית ירח
• סניטציה	ענפים מתיסיבשים	-	-	63	בית ירח
• סניטציה	ענף מתים לכיוון פרגולה	-	-	65	בית ירח
• סניטציה	ענפים מתיסיבשים	-	-	66	בית ירח
• כריתת העץ לאלתר. • יש להנפיק רישיון לכריתה מפקיד היערות.	פגיעה בשורשים בעץ שגם ככה שורשיו רדודים ובעל נטייה להתהפכות. המצב הנוכחי מהווה סכנה	אורן ירושלים	90	67	בית ירח
• סניטציה	ענפים מתיסיבשים	אורן ירושלים	90	68	בית ירח
• לגזום ענף, למעשה הרמת נוף.	ענף ארוך הנוטה לכיוון מדשאה צמודה, חיבור חש ביחס לגודל.	ברוש	91	71	בית ירח
• סניטציה. לשמור את העץ נמוך.	עץ עם ענפים מתיסיבשים רבים	סיגלון	-	74	בית ירח
• כריתת העץ לאלתר. • יש להנפיק רישיון לכריתה מפקיד היערות.	עץ שתול במדשאה במצב גרוע עם רקבון מתקדם לאורך הגזע וצוואר השורש, בתנאים שהעץ מקבל הריקבון ילך ויגדל. פגיעה מכאנית בשורשים החשופים... המצב הנוכחי מהווה סכנה והעץ עלול לקרוס!	צאלון	92, 93	75	בית ירח
• לשמור נמוך ע"י הסחות. • ביקורת כל 6 חודשים לבחינה מצב.	שני עצים עם פצעים ורקבונות בגזע שייתכן ויגלידו. עץ זה רגיש למחלות.	אשל	94	87-88	בית ירח
• כריתת העץ לאלתר. • יש להנפיק רישיון לכריתה מפקיד היערות.	חוסר איזון בנוף כתוצאה מגיזום בעבר. סדקים לאורך הגזע. לעץ סיכוי קלוש להתפתח לעץ תקין וחזק.	ברוש	95	90	בית ירח
• סניטציה.	ענפים מתיסיבשים	כליל החורש	96	91	בית ירח

ויצמן גיא - סוקר עצים. יעוץ אגרונומי וחוות דעת בעל תואר שני במכון ויצמן  
כתובת : חד נס 286 • נייד: 058-4953993 • guy.weitzman@mail.huji.ac.il

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד. הרמה אותה ביקש ממזין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למזן זהו הנפש או ברכוש בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אוויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לקטוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.